

Yacht Ropes

New Arrivals 2025



Sugar3
sailing with
Gleistein ropes
in action

New
products

More than Ropes.

Gleistein

Komfortabel oder auf Siegeskurs? Warum nicht beides?!

**Überlegene Seile für jede Anforderung an Bord,
alles aus einer Hand.**



4

GentleRun

GripMania




5



7

RunnerSprint



OptiRace

8

SpinGrip

9

Square2C

One2C

10/11

Comfort or victory? Why choose?!

**Superior ropes for every need on board,
all from one source.**

GentleRun

**Sieg der goldenen Mitte:
Hochleistungskern mit Dyneema® SK78
gezähmt durch superflexiblen Mantel für
perfektes Handling.**

- ☆ **Lehnige Performance-Schot für sportliche Cruiser bis 45 Fuß**
- ☆ **Komfortables Handling: Überraschend flexibel, weich und griffig**
- ☆ **Racing-Ambitionen: Extreme Festigkeit und extrem geringe Dehnung**

**Victory of the golden mean:
High-performance Dyneema® SK78
core tamed by a super-flexible cover for
perfect handling.**

- ☆ **Performance sheet for Sport Cruisers up to 45 feet**
- ☆ **Comfortable handling: Superior flexibility, softness, and grip**
- ☆ **Racing ambitions: Extreme strength and exceptionally low stretch**

Konstruktion Construction

Twin: core dependent



Kern Core

Dyneema® SK 78

Mantel Cover

Polyester

Dehnung bei 10 % der Bruchlast Elongation at 10 % of the break load

0,50 %

Ø	Gewicht	Bruchlast im Spleiß	Bruchlast linear	silbergrau	hell beige
	Weight	Spliced break load	Linear break load	silver-grey	light beige
mm	kg/100m	kN	kN	Art.-no.	Art.-no.
8	4,10	28,0	31,11	683080013	683080030
10	7,00	49,0	54,44	683100013	683100030
12	9,60	70,0	77,78	683120013	683120030
14	13,80	85,0	94,44	683140013	683140030



GripMania

Greif sie dir!
Überragend flexible Cruiser-Schot mit wollig-weichem Mantel für maximalen Komfort.

- ☆ **Äußerst komfortable Cruiser-Schot für Yachten bis 45 Fuß**
- ☆ **Liegt gut in der Hand: Maximale Flexibilität, leicht wollige Oberfläche**
- ☆ **Bietet festen Halt: Exzellenter Grip auf Winschen und in Klemmen**

Get a grip!
Outstandingly flexible cruising sheet with a woolly-soft cover for maximum comfort.

- ☆ **Extremely comfortable cruising sheet for yachts up to 45 feet**
- ☆ **Fits well in hand: Maximum flexibility, slightly woolly surface**
- ☆ **Holds firm: Excellent grip on winches and cleats**

Konstruktion Construction

Twin: load sharing



Kern Core

Polyester

Mantel Cover

Polyester /
Polyester staple fibre

Dehnung bei 10 % der Bruchlast Elongation at 10 % of the break load

2,00 %

Ø	Gewicht	Bruchlast im Spleiß	Bruchlast linear	weiß/pink	weiß/lila	weiß/blau
	Weight	Spliced break load	Linear break load	white/pink	white/purple	white/blue
mm	kg/100m	kN	kN	Art.-no.	Art.-no.	Art.-no.
6	2,85	7,0	7,78	281060204	281060215	281060205
8	3,90	11,0	12,22	281080204	281080215	281080205
10	5,40	16,0	17,78	281100204	281100215	281100205
12	8,80	26,0	28,89	281120204	281120215	281120205
14	13,60	33,0	36,67	281140204	281140215	281140205





The Danish National Team trusts Gleistein ropes

RunnerSprint

Heißer Typ:
Stripfähige Regattaleine mit griffigem und extrem hitzebeständigem Dreifasermantel für Bestzeiten und schnelle Manöver.

- ☆ **Überragende Performance-Leine für Regatta-Yachten bis 50 Fuß**
- ☆ **Maximaler Grip und höchste Standfestigkeit beim Durchrauschen auf der Winsch**
- ☆ **Partiell stripfähiger DynaOne®-Hochleistungskern für optimiertes Gewicht**

Hotshot:
Strippable racing line with a grippy, ultra heat-resistant triple-fibre cover for best times and fast manoeuvres.

- ☆ **Outstanding performance line for racing yachts up to 50 feet**
- ☆ **Maximum grip and exceptional resistance when rushing through the winch**
- ☆ **Partially strippable DynaOne® high-performance core for optimised weight**

Konstruktion Construction

Twin: core dependent



Kern Core

Dyneema® SK 78

Mantel Cover

Technora®/Vectran®/
Polyester

Dehnung bei 10 % der Bruchlast Elongation at 10 % of the break load

0,40 %

Ø	Gewicht	Bruchlast im Spleiß	Bruchlast linear	schwarz/weiß	schwarz/rot	schwarz/blau
	Weight	Spliced break load	Linear break load	black/white	black/red	black/blue
mm	kg/100m	kN	kN	Art.-no.	Art.-no.	Art.-no.
10	6,50	50,0	55,56	689100091	689100094	689100095
12	9,20	75,0	83,33	689120091	689120094	689120095
14	11,60	95,0	105,56	689140091	689140094	689140095
16	15,90	130,0	144,44	689160091	689160094	689160095



OptiRace

**Geht mit dir durch Dick und Dünn:
Ultraleichte Optischot, beidseitig verjüngt
mit griffiger Handlingzone.**

- ☆ **Gebrauchsfertig verarbeitete Großschot für Optimisten**
- ☆ **Perfektes Handling durch griffige Verstärkung in der Seilmitte**
- ☆ **Ultraleicht durch beidseitige Verjüngung, Endverarbeitung mit Auge**

**Through thick and thin:
Ultra-light Opti sheet, tapered at both
ends with a grippy handling zone.**

- ☆ **Ready-to-use mainsheet for Optimists**
- ☆ **Perfect handling thanks to grippy reinforcement in the middle of the line**
- ☆ **Ultra-lightweight due to dual tapering, finished with an eye splice**

Konstruktion
Construction
Twin: load sharing




Kern
Core
Polyester

Mantel
Cover
Polyester

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load
2,90 %

Gesamtlänge	∅	Länge	Gewicht	Bruchlast linear	pink/silber	neongelb/schwarz
Total length		Length	Weight	Linear break load	pink/silver	neon yellow/black
m	mm	m	kg/100m	kN	Art.-no.	Art.-no.
7	6,5	1,5	0,24	6,50	284090650	287090650
	9	2,5				
	6,5	3				



SpinGrip

Leichtwindmeister:
Ultraleichte Spinnakerschot mit komfortabel verstärkter Handlingzone für maximale Kontrolle.

- ☆ Maschinell verjüngte Spi-Schot für schnelle Yachten bis 9 m
- ☆ Weich verstärkt mit wolligen Griffasern zum Fahren aus der Hand
- ☆ Federleicht durch reines Dyneema® SK78 im tragenden Geflecht

Light air champion:
Ultra-light spinnaker sheet with a comfortably thickened handling zone for maximum control.

- ☆ Machine-tapered spinnaker sheet for fast yachts up to 9 m
- ☆ Softly reinforced with woolly grip fibres for easy hand use
- ☆ Featherlight thanks to pure Dyneema® SK78 in the load-bearing braid

Konstruktion
Construction

Twin: load sharing



Kern
Core

Dyneema® SK 78


Mantel
Cover

Dyneema® SK 78 with Polyester staple fibre

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load

0,75 %

Gesamtlänge	Ø	Länge	Gewicht	Bruchlast linear	weiß/grau	weiß/grün
Total length		Length			Weight	Linear break load
m	mm	m	kg/100m	kN	Art.-no.	Art.-no.
20	4	10	0,30	7,0	683046020	-
	6	10				-
13	4	5	0,35	7,6	-	686084013
	8	8				-
18	4	8	0,45	7,6	-	686084018
	8	10				-
24	6	12	0,90	16,0	683069024	-
	9	12				-
30	7	15	1,43	21,0	683071030	-
	10	15				-
33	8	15	2,01	25,0	683081233	-
	12	18				-





One2C

Nicht zu übersehen:
Leuchtend gelbes, schwimmfähiges
Rundgeflecht bis 10 mm Ø zum Schleppen,
Sichern und Festmachen.

- ☆ Perfekt für Rettungszwecke, geeignet für alle Yachten
- ☆ Sicherheitsplus durch exzellente Sichtbarkeit
- ☆ Schwimmfähig, gerät beim Schleppen nicht in die Schraube

Impossible to miss:
Bright yellow, floating round braid up to
10 mm in diameter for towing, securing,
and mooring.

- ☆ Perfect for rescue purposes, suitable for all yachts
- ☆ Added safety due to excellent visibility
- ☆ Buoyant, does not get caught in the propeller while towing

Konstruktion
Construction
 One



Kern
Core
 Polypropylen(e) multifil

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load
 4,5 %

Ø	Gewicht	Bruchlast im Spleiß	Bruchlast linear	gelb
	Weight	Spliced break load	Linear break load	yellow
mm	kg/100m	kN	kN	Art.-no.
6	1,55	5,2	5,78	46706062001
8	2,60	9,0	10,00	46708062001
10	4,00	13,0	14,44	46710062001





Square2C

Die Rockline:
Weithin sichtbares, schwimmfähiges
Quadratgeflecht in kräftigen
Durchmessern zum Schleppen, Sichern
und Festmachen.

The Rockline:
Highly visible, floating square
braid in robust diameters
for towing, securing, and
mooring.

- ☆ Perfekt für Rettungszwecke, geeignet für alle Yachten
- ☆ Sicherheitsplus durch exzellente Sichtbarkeit
- ☆ Schwimmfähig, gerät beim Schleppen nicht in die Schraube

- ☆ Perfect for rescue purposes, suitable for all yachts
- ☆ Added safety due to excellent visibility
- ☆ Buoyant, does not get caught in the propeller while towing

Konstruktion
Construction
 Square



Kern
Core
 Polypropylen(e) multifil

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load
 3,2 %

Ø	Gewicht	Bruchlast im Spleiß	Bruchlast linear	gelb
	Weight	Spliced break load	Linear break load	yellow
mm	kg/100m	kN	kN	Art.-no.
12	6,50	20,0	22,22	45712082001
14	9,00	24,0	26,67	45714082001
16	11,60	34,0	37,78	45716082001
18	14,60	44,0	48,89	45718082001
20	18,10	53,0	58,89	45720082001
22	21,90	55,0	61,11	45722082001
24	26,00	67,0	74,44	45724082001
26	30,60	104,0	115,56	45726082001
28	35,40	119,0	132,22	45728082001
30	40,70	136,0	151,11	45730082001
32	46,30	154,0	171,11	45732082001



Gleisteins Händler Gleistein's retailers



Follow us on



Gleistein GmbH

Heidlerchenstraße 7
28777 Bremen
Germany
+49 (0) 421 69049-0
hello@gleistein.com

Gleistein s.r.o.

Súvoz 1
91101 Trenčín
Slovakia
+421 (32) 7417910
ahoj@gleistein.com

More than Ropes.

Gleistein